

# EINS FÜR ALLE FÄLLE

DIE 3-IN-1-LÖSUNG FÜR  
DIE BAUWERKSABDICHTUNG



## Rajasil NIG


Injektion, Imprägnierung und Grundierung in einem.

# RAJASIL NIG - INJEKTION, IMPRÄGNIERUNG UND GRUNDIERUNG IN EINEM.

## Horizontalabdichtung

### Erklärung

In einem Abstand von 10 cm werden Löcher in die Wand gebohrt, über die Rajasil NIG injiziert wird. Auf diese Weise entsteht eine Barriere gegen aufsteigende Nässe.



### Anwendung

Für die nachträgliche Horizontalabdichtung im Mehrstufenverfahren wird 1 l Rajasil NIG mit 9 l Leitungswasser gemischt (Mischverhältnis 1 : 9).




### Verbrauch:

Basismaterial: ca. 1,5 bis 2,5 l/m<sup>2</sup> Mauerwerksquerschnitt  
Anwendungsfertig gemischt:  
ca. 15 bis 25 l/m<sup>2</sup> Mauerwerksquerschnitt

## Imprägnierung

### Erklärung

Die zu behandelnden Oberflächen werden im Flutverfahren oder mit der Bürste getränkt.



### Anwendung

Für die wasserabweisende Imprägnierung wird 1 l Rajasil NIG mit 9 l Leitungswasser gemischt (Mischverhältnis 1 : 9).




### Verbrauch:

Basismaterial: ca. 20 bis 80 ml/m<sup>2</sup>  
Anwendungsfertig gemischt: ca. 0,2 bis 0,8 l/m<sup>2</sup>

## Grundierung

### Erklärung

Die wasserabweisende Grundierung verhindert das Eindringen von Niederschlagswasser z.B. auch im Bereich von kleinen Rissen



### Anwendung

Für die wasserabweisende Grundierung für Rajasil Siliconharzfarben wird 1 l Rajasil NIG mit 14 l Leitungswasser gemischt (Mischverhältnis 1 : 14).



### Verbrauch:

Basismaterial: ca. 15 bis 20 ml/m<sup>2</sup>  
Anwendungsfertig gemischt:  
ca. 0,2 bis 0,3 l/m<sup>2</sup>



## Rajasil NIG

### Nano Imprägnierung und Grundierung

Injektion, Imprägnierung und Grundierung in einem - Rajasil NIG ist ein echter Alleskönner.

Rajasil NIG ist ein lösemittelfreies, hydrophobierend wirkendes Injektions-, Grundierungs- und Imprägnierungsmittel.

Das nach den neuesten Erkenntnissen der Nanotechnologie konzipierte Konzentrat verhindert den Wassertransport und minimiert die Wasseraufnahme.

## Die Vorteile im Überblick

- verbesserte Wasserabweisung durch Nanotechnologie
- leicht mischbar mit Leitungswasser
- sehr gutes Eindringvermögen
- hohe Alkalibeständigkeit
- klebefreies Austrocknen
- schnelle Schlagregensicherheit
- 3 verschiedene Verpackungseinheiten

Mit Leitungswasser mischbares Konzentrat.  
Äußerst ergiebig und sehr wirtschaftlich!

## Weitere Informationen



### Technisches Merkblatt

Alle Informationen zu den Eigenschaften, der Untergrundvorbereitung und der Verarbeitung finden Sie auf unserer Internetseite.

## Login-Bereich

für Handwerker, Händler und Planer

Auf unserer Internetseite finden Sie in unserem Login-Bereich für Handwerker viele weitere Informationen rund um das Thema Bauwerksabdichtung.



**Einfach klicken: [www.rajasil.com](http://www.rajasil.com)**

### **BASF Wall Systems GmbH & Co. KG**

Thölauer Straße 25  
95615 Marktredwitz· Germany

Tel.: +49 9231 802-0  
Fax: +49 9231 802-330

**[www.rajasil.com](http://www.rajasil.com)**