

HECK MW A1 – HÖCHSTE SICHERHEIT JETZT AUCH IM KELLER.




HÖCHSTE SICHERHEIT AUCH IM KELLER

# HECK MW A1



**HECK**  
Wall Systems



# A1 KELLERDECKEN-SYSTEM

Vereint Optik und maximalen Brandschutz!

SYSTEMAUFBAU	SYSTEMKOMPONENTEN
<b>A</b> GRUNDIERUNG	Rajasil TG W PLUS (Tiefengrund W PLUS)
<b>B</b> KLEBER	<b>HECK K+A A1</b>
<b>C</b> DÄMMSTOFF	<b>HECK COVERROCK II 035</b>
<b>D</b> BEFESTIGUNG	HECK Schraubdübel STR-U 2G (ab 120 mm Dämmstoffstärke)
<b>E</b> ARMIERUNGSSCHICHT	<b>HECK K+A A1</b> <b>HECK AGG A1</b> (Armierungsgewebe A1)
<b>F</b> FARBBESCHICHTUNG	HECK TopDeck IF (Innenfarbe) Airless-Verarbeitung

■ = optional



# FUNKTIONALE AUSFÜHRUNG

**B**

**C**

## KEINE OPTISCHEN ANFORDERUNGEN

---

**BEISPIELE**

Lager, Abstellraum, Fahrradraum, Kellerparzelle, Getränkeraum, Gerätegarage etc.

---

**PUBLIKUMSVERKEHR**

wenig





# SOLIDE AUSFÜHRUNG

**B**

**C**

**F**

## GERINGE OPTISCHE ANFORDERUNGEN

---

### BEISPIELE

Heizkeller, Waschkeller, Werkkeller, Fitnessraum, Technikraum, Kleiderlager etc.

---

### PUBLIKUMSVERKEHR

wenig





# HOCHWERTIGE AUSFÜHRUNG

B

C

E

F

## HOHE OPTISCHE ANFORDERUNGEN

### BEISPIELE

Partyraum, Sauna, Büro, Gästezimmer, Bibliothek, Weinkeller, Billardraum etc.

### PUBLIKUMSVERKEHR

häufig



# HÖCHSTE SICHERHEIT AN DER KELLERDECKE

Mit einem Klick zu den Details!

**B E**



## HECK K+A A1

- Brandverhalten: A1
- Farbe: weiß
- Zulassung A1: Z-33.43-281; ETA 18/0229



**C**



## HECK COVER-ROCK II 035

- Brandverhalten: A1
- Dicken: 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
- Maße: 625 x 800 mm



**E**



## HECK AGG A1

- Höhe: 1,10 m
- Länge: 55 m/Rolle
- Zulassung A1: Z-33.43-281; ETA 18/0229



**A**



## RAJASIL TG W PLUS (TIEFENGRUND W PLUS)

- Grundierung und Putzverfestiger
- Farbe: farblos
- Einheit: 10 l



**D**



## HECK SCHRAUB-DÜBEL STR-U 2G

- Abmessung: Durchmesser 8 mm, Tellerdurchmesser 60 mm, Länge 175 - 255 mm
- Einheit: 100 Stück pro Karton



**F**



## HECK TOPDECK IF (INNENFARBE)

- Dispersionsfarbe matt
- Farbe: weiß oder Wunschfarbe
- Einheit: 12,5 l oder 3 l



Unsere technischen Informationen und Beschreibungen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder und stellen keine wie auch immer geartete Garantie dar. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich unser Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. In jedem Fall haben Sie neben unseren Schutzrechten auch evtl. Schutzrechte Dritter zu beachten. Die Erwähnung von Produkten bzw. Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine haftungsrelevante Empfehlung unsererseits und schließt i.d.R. die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus, es sei denn, dass bestimmte Produkte, wie z.B. in Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ausdrücklich vorgeschrieben sind. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie auch auf unserer Website [www.wall-systems.com](http://www.wall-systems.com) finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu. Wir verweisen insbesondere auf Ziff. VI. dieser Bedingungen, wonach wir für Planungs-, Beratungs- und Verarbeitungshinweise etc. eine wie auch immer geartete Haftung nur dann übernehmen, wenn wir Ihnen auf Ihre schriftliche Anfrage hin verbindlich und schriftlich unter Bezugnahme auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben Vorschläge mitgeteilt haben. In jedem Fall bleiben Sie verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für den von Ihnen vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. unter Einbeziehung von Fachingenieuren u. Ä. mehr.

## HECK Wall Systems GmbH

Thölauer Straße 25  
95615 Marktredwitz  
Tel.: +49 9231 802-0  
Fax: +49 9231 802-330  
[www.wall-systems.com](http://www.wall-systems.com)

HR B 5389 Amtsgericht Hof, Sitz Marktredwitz  
Ust.-Id.-Nr.: DE815515763  
Geschäftsführung: Markus Niermann (Vors.), Volker Christmann

**HECK**  
Wall Systems